

Wkładka topikowa 750V DC NH1c ze wskaźnikiem górnym M1DC32/750V


nr artykułu: N1632900




Opis

Wkładka topikowa NH1 32A 750VDC gPV ze wskaźnikiem górnym do zastosowań w instalacjach fotowoltaicznych. Współpracuje z rozłącznikiem TL1-1/9/1000V/PV lub podstawą bezpiecznikową U1-1GZ/1000V/PV.

Wymiary montażowe



Charakterystyka



DANE TECHNICZNE

Dane ogólne

Nazwa produktu:	Wkładka topikowa 750V DC NH1c ze wskaźnikiem górnym
Oznaczenie producenta:	M1DC32/750V
Nr artykułu:	N1632900
Jednostka w opakowaniu:	1
Zastosowanie:	do ochrony urządzeń fotowoltaicznych
ETIM 5.0:	EC000055
EAN:	4029155104674
Parametry elektryczne	
Prąd znamionowy [A]	32A
Napięcie znamionowe [V]	750V DC
Zwarciova zdolność wyłączenia [kA]	50kA
Strata mocy P [W]	7,6W
Całka Joule'a przedłukowa I2t [A2s]	70
Całka Joule'a wyłączenia I2t [A2s]	370
Wskaźnik	górnym
Parametry mechaniczne	
Rozmiar	NH1
Przyłącza kablowe	
Warunki pracy	